



# Hessische Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen

## - § 40 Abs. 2 TrinkwV -

### Grundlage:

„Zulassung von Trinkwasseruntersuchungsstellen“

### Darstellungen in der Landesliste:

Die Zulassung als **Trinkwasseruntersuchungsstelle** wird per Verwaltungsakt für die einzelnen Trinkwasseruntersuchungsparameter gemäß den Anlagen 1 bis 3 TrinkwV ausgesprochen.

In der Landesliste sind zusammenfassend die Teilbereiche der Trinkwasseruntersuchungen aufgeführt, für die die Untersuchungsstelle zugelassen ist:

- Physikalische, physikalisch-chemische, chemische Untersuchungen nach Anlage 2
- Mikrobiologische Untersuchungen (inkl. Indikatorparameter).
- Probenahme Chemie (inkl. entsprechender Indikatorparameter)
- Probenahme Mikrobiologie (inkl. entsprechender Indikatorparameter)

Darüber hinaus benennt die Landesliste in einer jeweiligen Anlage, die über die Kenn-Nr. geöffnet werden kann, das spezifizierte Trinkwasseruntersuchungsspektrum, für das die Untersuchungsstelle zugelassen ist

Über die Kenn-Nr. in den spezifizierten Listen kommen Sie zurück in die Hessische Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen.

Das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege gibt die für das Land Hessen zugelassenen Untersuchungsstellen auf seiner Landesliste bekannt. Nach § 40 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung i.V.m. § 15 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343), in der am 23. Juni 2023 geltenden Fassung, gilt diese Listung bundesweit, in anderen Bundesländern zugelassene und gelistete Trinkwasseruntersuchungsstellen sind den auf dieser Seite gelisteten gleichgestellt.

Eine auszugsweise Veröffentlichung der Hessischen Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen ist nur mit Zustimmung der Benannten Stelle § 40 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung i.V.m. § 15 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343), in der am 23. Juni 2023 geltenden Fassung, zulässig!

# Hessische Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen

Stand: 22.07.2025

| Kenn Nr.                      | Untersuchungsstelle                                                                                                                                                                    | Strasse/Nr.                | PLZ   | Ort       | Telefon<br>Fax                     | Physikalisch, physikalisch-chemische, chemische Untersuchungen | Mikrobiologische Untersuchungen | Probenahme Chemie | Probenahme Mikrobiologie |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <a href="#">034 - UmLab</a>   | Umweltlabor Kassel A. Prison e. Kfr.                                                                                                                                                   | Wallstr. 8                 | 34125 | Kassel    | (0561)9538380-0<br>(0561)9538380-7 | nein                                                           | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">030 - KFW</a>     | Städtische Werke Energie + Wärme GmbH<br>Zentrallabor                                                                                                                                  | Dennhäuser Str. 122        | 34134 | Kassel    | (0561)782-4611<br>(0561)782-4641   | ja                                                             | nein                            | ja                | ja                       |
| <a href="#">026 - IWAU</a>    | Hessisches Umweltinstitut Schöcke .<br>Unger . Schmidt GmbH & Co. KG                                                                                                                   | Stellbergstr. 1            | 34320 | Söhrewald | (05608)2088<br>(05608)4200         | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">038 - Um-HyMa</a> | Umwelthygiene Marburg GmbH & Co. KG                                                                                                                                                    | Rudolf-Breitscheid-Str. 24 | 35037 | Marburg   | (06421)30908-0<br>(06421)30908-44  | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">039 - Wartig</a>  | Wartig Chemieberatung GmbH                                                                                                                                                             | Rudolf-Breitscheid-Str. 24 | 35037 | Marburg   | (06421)30908-50<br>(06421)30908-55 | ja                                                             | nein                            | ja                | ja                       |
| <a href="#">032 - KliGie</a>  | Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH<br><br>Standort Gießen, Medizinische Klinik V – m.S. Infektiologie und Krankenhaus-hygiene / Sektion Krankenhaushygiene und Umweltmedizin | Friedrichstr. 16           | 35392 | Gießen    | (0641)985414-51<br>(0641)985414-59 | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |

# Hessische Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen

Stand: 22.07.2025

| Kenn Nr.                  | Untersuchungsstelle                                                                                               | Strasse/Nr.             | PLZ   | Ort      | Telefon<br>Fax                    | Physikalisch, physikalisch-chemische, chemische Untersuchungen | Mikrobiologische Untersuchungen | Probenahme Chemie | Probenahme Mikrobiologie |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <a href="#">287 - MVZ</a> | Bioscientia MVZ Labor Mittelhessen GmbH                                                                           | Rudolf-Diesel-Str. 4    | 35394 | Gießen   | (0641)300211-0<br>(0641)30021-860 | nein                                                           | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">024 - IKI</a> | iKi Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GmbH                                                  | Siemensstr. 18          | 35394 | Gießen   | (0641)97905-0<br>(0641)97905-34   | nein                                                           | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">027 - IFS</a> | Intertek Food Services GmbH                                                                                       | Philipp-Reis-Str. 4     | 35440 | Linden   | (06403)7843430<br>(06403)7843464  | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">023 - IHU</a> | Institut für Hygiene und Umwelt Inh. Dr. J. Prucha                                                                | Steinstr. 10            | 35457 | Lollar   | (06406)75032<br>(06406)75033      | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">033 - LUR</a> | Labor für Umwelt und Rohstoffanalytik<br>Dipl.-Min. J. Kipper<br>Gesellschaft für angewandte Analysentechnik GmbH | Industriestr. 11        | 35463 | Fernwald | (0641)46638<br>(0641)41928        | ja                                                             | nein                            | ja                | ja                       |
| <a href="#">012-UEG</a>   | Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH                                                                | Christian-Kremp-Str. 14 | 35578 | Wetzlar  | (06441)78330<br>(06441)783378     | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |

# Hessische Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen

Stand: 22.07.2025

| Kenn Nr.                     | Untersuchungsstelle                                                                                                                                                             | Strasse/Nr.                         | PLZ   | Ort               | Telefon<br>Fax                       | Physikalisch, physikalisch-chemische, chemische Untersuchungen | Mikrobiologische Untersuchungen | Probenahme Chemie | Probenahme Mikrobiologie |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <a href="#">020 - HLPUG</a>  | Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege<br>Abt. II Gesundheits- und Infektionsschutz                                                                                     | Wolframstr. 33                      | 35683 | Dillenburg        | (0611)3259-1300<br>(02771)366-71     | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">372 - EHIB</a>   | Eurofins Hygiene Institut Berg GmbH                                                                                                                                             | Carl-Benz-Str. 7                    | 60314 | Frankfurt am Main | (0151)50242314                       | nein*                                                          | nein                            | ja                | ja                       |
| <a href="#">157 - AGAPLE</a> | AGAPLESION Frankfurter Diakonie Kliniken gGmbH<br>AGAPLESION Hygiene - Institut für Hygiene und Umweltmedizin<br>(Postadresse: Wilhelm-Epstein-Str. 4, 60431 Frankfurt am Main) | Ginnheimer Landstr. 86<br>Gebäude G | 60487 | Frankfurt am Main | (069)9533-9614<br>(069)9533-891-9614 | nein                                                           | ja                              | nein              | ja                       |
| <a href="#">077 - KliFra</a> | Universitätsklinikum Frankfurt am Main<br>Institut für medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene                                                                        | Paul-Ehrlich-Str. 40                | 60596 | Frankfurt am Main | (069)6301-5432<br>(069)6301-7713     | nein                                                           | ja                              | nein              | ja                       |
| <a href="#">042 - ZWO</a>    | Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) Labor                                                                                                             | Am Wasserwerk 1                     | 63110 | Rodgau            | (06106)6995-0<br>(06106)6995-60      | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |

\* Indikatorparameter

# Hessische Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen

Stand: 22.07.2025

| Kenn Nr.                     | Untersuchungsstelle                                                                                                                    | Strasse/Nr.                             | PLZ   | Ort         | Telefon<br>Fax                     | Physikalisch, physikalisch-chemische, chemische Untersuchungen | Mikrobiologische Untersuchungen | Probenahme Chemie | Probenahme Mikrobiologie |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <a href="#">028 - Isega</a>  | ISEGA Umweltanalytik GmbH                                                                                                              | Agnes-Pockels-Str. 4<br>- Gebäude 803 - | 63457 | Hanau       | (06181)9889980<br>(06181)98899820  | ja                                                             | nein                            | ja                | ja                       |
| <a href="#">007 - CAL</a>    | CAL GmbH & Co. KG                                                                                                                      | Röntgenstr. 82                          | 64291 | Darmstadt   | (06151)13633-0<br>(06151)374064    | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">017 - Hessw1</a> | Hessenwasser GmbH & Co. KG<br>Zentrallabor                                                                                             | Gräfenhäuser Str. 118                   | 64293 | Darmstadt   | (069)25490-5000<br>(069)25490-5009 | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">040 - Wessli</a> | WESSLING GmbH<br>Standort Rhein-Main                                                                                                   | Rudolf-Diesel-Str. 23                   | 64331 | Weiterstadt | (06151)3636-0<br>(06151)3636-20    | ja                                                             | nein                            | ja                | ja                       |
| <a href="#">013 - chemla</a> | chemlab - Gesellschaft für Analytik und Umweltberatung mbH                                                                             | Wiesenstr. 4                            | 64625 | Bensheim    | (06251)8411-0<br>(06251)8411-40    | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">025 - HSK</a>    | HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken<br>Wiesbaden GmbH<br>Institut für Labordiagnostik und Hygiene<br>- Bereich Hygiene und Umweltmedizin | Ludwig-Erhard-Str. 100                  | 65199 | Wiesbaden   | (0611)43-2318<br>(0611)43-2324     | nein                                                           | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">037 - Fresen</a> | SGS Institut Fresenius GmbH                                                                                                            | Im Maisel 14                            | 65232 | Taunusstein | (06128)744-209<br>(06128)744-9904  | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |

# Hessische Landesliste für Trinkwasseruntersuchungsstellen

Stand: 22.07.2025

| Kenn Nr.                     | Untersuchungsstelle                                                                                                                                                | Strasse/Nr.                          | PLZ   | Ort               | Telefon<br>Fax                      | Physikalisch, physikalisch-chemische, chemische Untersuchungen | Mikrobiologische Untersuchungen | Probenahme Chemie | Probenahme Mikrobiologie |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <a href="#">137 - AQS</a>    | Aqua Service Schwerin - Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH<br>Standort Eltville                                                                       | Große Hub 7                          | 65344 | Eltville          | (0385)633-3400<br>(0385)633-3403    | nein                                                           | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">015 - GPR</a>    | GPR - Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH<br>Institut für Laboratoriumsmedizin                                                                        | August-Bebel-Str. 59                 | 65428 | Rüsselsheim       | (06142)881-643<br>(06142)881-592    | nein                                                           | ja                              | nein              | ja                       |
| <a href="#">021 - Infrac</a> | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG<br>Segment Site Services, Abteilungen Gewässerschutz, Immissionsschutz, Umwelt- und Prozessanalytik und Gefahrenstoffe / Messstelle | Industriepark Höchst, Brüningstr. 50 | 65926 | Frankfurt am Main | (069)305-35056<br>(069)305-98-35056 | ja                                                             | ja                              | ja                | ja                       |
| <a href="#">302 - Aqua</a>   | aquanda GmbH                                                                                                                                                       | Hortensienring 15-17                 | 65929 | Frankfurt am Main | (069)76891996<br>(069)76891995      | nein                                                           | ja                              | nein              | ja                       |
| <a href="#">177 - Herlis</a> | Herlisil Analytics GmbH                                                                                                                                            | Silostr. 65                          | 65929 | Frankfurt am Main | (069)31402842<br>(069)31402835      | nein                                                           | ja                              | ja*               | ja                       |
| <a href="#">217 - Mang</a>   | Chemisches Labor Dr. Mang                                                                                                                                          | Mainzer Landstr. 719                 | 65934 | Frankfurt am Main | (069)272918-12<br>(069)272918-13    | nein                                                           | ja                              | ja                | ja                       |

\*ohne Vor-Ort-Parameter

| Lfd. Nr.                                                                                                                              | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b>                                                                                           |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                                                                                                                        | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                                                                                                                     | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                                                                                                                     | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                                                                                                                       | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                                                                                                                     | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                                                                                                                     | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                                                                                                                     | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>                                                                                                  |                                                                                                 |
| <b>Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b> |                                                                                                 |
| 9                                                                                                                                     | Nitrit                                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>                                                                                                   |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                                                                                                                        | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 2                                                                                                                                     | Ammonium                                                                                        |
| 4                                                                                                                                     | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                 |
| 5                                                                                                                                     | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 7                                                                                                                                     | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                                           |
| 8                                                                                                                                     | Geruch                                                                                          |
| 9                                                                                                                                     | Geschmack                                                                                       |
| 10                                                                                                                                    | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                                                                                                                    | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| 12                                                                                                                                    | Elektrische Leitfähigkeit                                                                       |
| 16                                                                                                                                    | Oxidierbarkeit                                                                                  |
| 18                                                                                                                                    | Trübung                                                                                         |
| 19                                                                                                                                    | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                  |
| 20                                                                                                                                    | Calcitlösekapazität                                                                             |
| <b>Teil II:</b>                                                                                                                       | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                                                                                                                       | Legionella spec.                                                                                |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b>                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                                                                       | Säurekapazität                                                                                  |
|                                                                                                                                       | Phosphat                                                                                        |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>                                          |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 2                                                                             | Benzol                                                                                                                                            |
| 7                                                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
| 8                                                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
| 9                                                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
| 13                                                                            | Selen                                                                                                                                             |
| 14                                                                            | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 1                                                                             | Antimon                                                                                                                                           |
| 2                                                                             | Arsen                                                                                                                                             |
| 4                                                                             | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
| 7                                                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                                                             | Nickel                                                                                                                                            |
| 9                                                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
| 11                                                                            | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
| 2                                                                             | Ammonium                                                                                                                                          |
| 3                                                                             | Chlorid                                                                                                                                           |
| 6                                                                             | Eisen                                                                                                                                             |
| 7                                                                             | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                                                                                             |
| 8                                                                             | Geruch                                                                                                                                            |
| 9                                                                             | Geschmack                                                                                                                                         |
| 12                                                                            | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
| 13                                                                            | Mangan                                                                                                                                            |
| 14                                                                            | Natrium                                                                                                                                           |
| 16                                                                            | Oxidierbarkeit                                                                                                                                    |
| 17                                                                            | Sulfat                                                                                                                                            |
| 18                                                                            | Trübung                                                                                                                                           |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                                                                    |
| 20                                                                            | Calcitlösekapazität                                                                                                                               |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                                                                                                   |
|                                                                               | Calcium                                                                                                                                           |
|                                                                               | Kalium                                                                                                                                            |
|                                                                               | Magnesium                                                                                                                                         |
|                                                                               | Säurekapazität                                                                                                                                    |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
|                                             | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
|                                             | Benzol                                                                                                                                            |
|                                             | Bor                                                                                                                                               |
|                                             | Chrom                                                                                                                                             |
|                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
|                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
|                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
|                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
|                                             | Quecksilber                                                                                                                                       |
|                                             | Selen                                                                                                                                             |
|                                             | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
|                                             | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
|                                             | Antimon                                                                                                                                           |
|                                             | Arsen                                                                                                                                             |
|                                             | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
|                                             | Blei                                                                                                                                              |
|                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorat                                                                                                                                           |
|                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
|                                             | Nickel                                                                                                                                            |
|                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
|                                             | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                                                                                      |
|                                             | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
|                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
|                                             | Ammonium                                                                                                                                          |
|                                             | Calcitlösekapazität                                                                                                                               |
|                                             | Chlorid                                                                                                                                           |
|                                             | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                                                                   |
|                                             | Coliforme Bakterien                                                                                                                               |
|                                             | Eisen                                                                                                                                             |
|                                             | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
|                                             | Färbung                                                                                                                                           |
|                                             | Geruch                                                                                                                                            |
|                                             | Geschmack                                                                                                                                         |

| Lfd. Nr.                                                                                    | Trinkwasserparameter                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Koloniezahl bei 22°C                                                          |
|                                                                                             | Koloniezahl bei 36°C                                                          |
|                                                                                             | Mangan                                                                        |
|                                                                                             | Natrium                                                                       |
|                                                                                             | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                        |
|                                                                                             | Oxidierbarkeit                                                                |
|                                                                                             | Sulfat                                                                        |
|                                                                                             | Trübung                                                                       |
|                                                                                             | Wasserstoffionen-Konzentration                                                |
| <b>Teil II:</b>                                                                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                                             | Legionella spec.                                                              |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND</b> |                                                                               |
|                                                                                             | Calcium                                                                       |
|                                                                                             | Kalium                                                                        |
|                                                                                             | Magnesium                                                                     |
|                                                                                             | Säure- und Basekapazität                                                      |
|                                                                                             | Phosphat                                                                      |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
|                                             | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
|                                             | Bor                                                                                                                                               |
|                                             | Bromat                                                                                                                                            |
|                                             | Chrom                                                                                                                                             |
|                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
|                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
|                                             | Quecksilber                                                                                                                                       |
|                                             | Selen                                                                                                                                             |
|                                             | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
|                                             | Antimon                                                                                                                                           |
|                                             | Arsen                                                                                                                                             |
|                                             | Blei                                                                                                                                              |
|                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorat                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorit                                                                                                                                           |
|                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
|                                             | Nickel                                                                                                                                            |
|                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
|                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
|                                             | Ammonium                                                                                                                                          |
|                                             | Calcitlösekapazität                                                                                                                               |
|                                             | Chlorid                                                                                                                                           |
|                                             | Clostridium perfringens, einschließlich Sporen                                                                                                    |
|                                             | Coliforme Bakterien                                                                                                                               |
|                                             | Eisen                                                                                                                                             |
|                                             | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
|                                             | Färbung                                                                                                                                           |
|                                             | Geruch                                                                                                                                            |
|                                             | Geschmack                                                                                                                                         |
|                                             | Koloniezahl bei 22°C                                                                                                                              |
|                                             | Koloniezahl bei 36°C                                                                                                                              |
|                                             | Mangan                                                                                                                                            |
|                                             | Natrium                                                                                                                                           |
|                                             | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                                                                                            |

| Lfd. Nr.                                                                                    | Trinkwasserparameter                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Oxidierbarkeit                                                                |
|                                                                                             | Sulfat                                                                        |
|                                                                                             | Trübung                                                                       |
|                                                                                             | Wasserstoffionenkonzentration                                                 |
| <b>Teil II:</b>                                                                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                                             | Legionella spec.                                                              |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND</b> |                                                                               |
|                                                                                             | Calcium                                                                       |
|                                                                                             | Kalium                                                                        |
|                                                                                             | Magnesium                                                                     |
|                                                                                             | Säure- und Basekapazität                                                      |
|                                                                                             | Phosphat                                                                      |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>                                          |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 2                                                                             | Benzol                                                                                                                                            |
| 3                                                                             | Bor                                                                                                                                               |
| 5                                                                             | Chrom                                                                                                                                             |
| 6                                                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
| 7                                                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
| 8                                                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
| 9                                                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
| 10                                                                            | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe                                                                                      |
| 11                                                                            | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt                                                                            |
| 12                                                                            | Quecksilber                                                                                                                                       |
| 13                                                                            | Selen                                                                                                                                             |
| 14                                                                            | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 1                                                                             | Antimon                                                                                                                                           |
| 2                                                                             | Arsen                                                                                                                                             |
| 3                                                                             | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
| 4                                                                             | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
| 7                                                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                                                             | Nickel                                                                                                                                            |
| 9                                                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
| 10                                                                            | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                                                                                      |
| 11                                                                            | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
| 12                                                                            | Vinylchlorid                                                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
| 2                                                                             | Ammonium                                                                                                                                          |
| 3                                                                             | Chlorid                                                                                                                                           |
| 6                                                                             | Eisen                                                                                                                                             |
| 8                                                                             | Geruch                                                                                                                                            |
| 12                                                                            | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
| 13                                                                            | Mangan                                                                                                                                            |
| 14                                                                            | Natrium                                                                                                                                           |
| 15                                                                            | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                                                                                            |
| 17                                                                            | Sulfat                                                                                                                                            |
| 18                                                                            | Trübung                                                                                                                                           |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                                                                    |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                                                                                                   |
|                                                                               | Calcium                                                                                                                                           |
|                                                                               | Kalium                                                                                                                                            |
|                                                                               | Magnesium                                                                                                                                         |
|                                                                               | Säurekapazität                                                                                                                                    |
|                                                                               | Phosphat                                                                                                                                          |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 2                                           | Benzol                                                                                                                                            |
| 3                                           | Bor                                                                                                                                               |
| 5                                           | Chrom                                                                                                                                             |
| 6                                           | Cyanid                                                                                                                                            |
| 7                                           | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
| 8                                           | Flourid                                                                                                                                           |
| 9                                           | Nitrat                                                                                                                                            |
| 13                                          | Selen                                                                                                                                             |
| 14                                          | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 1                                           | Antimon                                                                                                                                           |
| 2                                           | Arsen                                                                                                                                             |
| 3                                           | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
| 4                                           | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                           | Cadmium                                                                                                                                           |
| 7                                           | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                           | Nickel                                                                                                                                            |
| 9                                           | Nitrit                                                                                                                                            |
| 10                                          | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                                                                                      |
| 11                                          | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
| 12                                          | Vinylchlorid                                                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                           | Aluminium                                                                                                                                         |
| 2                                           | Ammonium                                                                                                                                          |
| 3                                           | Chlorid                                                                                                                                           |
| 4                                           | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                                                                   |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                                                                               |
| 6                                           | Eisen                                                                                                                                             |
| 7                                           | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                                                                                             |
| 8                                           | Geruch                                                                                                                                            |
| 9                                           | Geschmack                                                                                                                                         |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                                                                              |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                                                                              |
| 12                                          | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
| 13                                          | Mangan                                                                                                                                            |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                            | Natrium                                                                       |
| 15                                                                            | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                        |
| 16                                                                            | Oxidierbarkeit                                                                |
| 17                                                                            | Sulfat                                                                        |
| 18                                                                            | Trübung                                                                       |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                |
| 20                                                                            | Calcitlösekapazität                                                           |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                               | Legionella spec.                                                              |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                               |
|                                                                               | Calcium                                                                       |
|                                                                               | Kalium                                                                        |
|                                                                               | Magnesium                                                                     |
|                                                                               | Säurekapazität                                                                |
|                                                                               | Phosphat                                                                      |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b>                                   |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                                                             | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                                                             | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                                                             | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>                                           |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 4                                                                             | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                 |
| 5                                                                             | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 10                                                                            | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                                                            | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| 12                                                                            | Elektrische Leitfähigkeit                                                                       |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                  |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                                                               | Legionella spec.                                                                                |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                                                 |
|                                                                               | Temperatur                                                                                      |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 2                                           | Benzol                                                                                                                                            |
| 3                                           | Bor                                                                                                                                               |
| 4                                           | Bromat                                                                                                                                            |
| 5                                           | Chrom                                                                                                                                             |
| 6                                           | Cyanid                                                                                                                                            |
| 7                                           | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
| 8                                           | Fluorid                                                                                                                                           |
| 9                                           | Nitrat                                                                                                                                            |
| 10                                          | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe                                                                                      |
| 11                                          | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt                                                                            |
| 12                                          | Quecksilber                                                                                                                                       |
| 13                                          | Selen                                                                                                                                             |
| 14                                          | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 1                                           | Antimon                                                                                                                                           |
| 2                                           | Arsen                                                                                                                                             |
| 3                                           | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
| 4                                           | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                           | Cadmium                                                                                                                                           |
| 7                                           | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                           | Nickel                                                                                                                                            |
| 9                                           | Nitrit                                                                                                                                            |
| 10                                          | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                                                                                      |
| 11                                          | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
| 12                                          | Vinylchlorid                                                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                           | Aluminium                                                                                                                                         |
| 2                                           | Ammonium                                                                                                                                          |
| 3                                           | Chlorid                                                                                                                                           |
| 4                                           | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                                                                   |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                                                                               |
| 6                                           | Eisen                                                                                                                                             |
| 7                                           | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                                                                                             |
| 8                                           | Geruch                                                                                                                                            |
| 9                                           | Geschmack                                                                                                                                         |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                                            | Koloniezahl bei 22°C                                                          |
| 11                                                                            | Koloniezahl bei 36°C                                                          |
| 12                                                                            | Elektrische Leitfähigkeit                                                     |
| 13                                                                            | Mangan                                                                        |
| 14                                                                            | Natrium                                                                       |
| 16                                                                            | Oxidierbarkeit                                                                |
| 17                                                                            | Sulfat                                                                        |
| 18                                                                            | Trübung                                                                       |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                               | Legionella spec.                                                              |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                               |
|                                                                               | Calcium                                                                       |
|                                                                               | Kalium                                                                        |
|                                                                               | Magnesium                                                                     |
|                                                                               | Säurekapazität                                                                |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 2                                           | Benzol                                                                                                                                            |
| 3                                           | Bor                                                                                                                                               |
| 4                                           | Bromat                                                                                                                                            |
| 5                                           | Chrom                                                                                                                                             |
| 7                                           | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
| 8                                           | Fluorid                                                                                                                                           |
| 9                                           | Nitrat                                                                                                                                            |
| 12                                          | Quecksilber                                                                                                                                       |
| 13                                          | Selen                                                                                                                                             |
| 14                                          | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 1                                           | Antimon                                                                                                                                           |
| 2                                           | Arsen                                                                                                                                             |
| 3                                           | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
| 4                                           | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                           | Cadmium                                                                                                                                           |
| 7                                           | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                           | Nickel                                                                                                                                            |
| 9                                           | Nitrit                                                                                                                                            |
| 11                                          | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
| 12                                          | Vinylchlorid                                                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                           | Aluminium                                                                                                                                         |
| 2                                           | Ammonium                                                                                                                                          |
| 3                                           | Chlorid                                                                                                                                           |
| 4                                           | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                                                                   |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                                                                               |
| 6                                           | Eisen                                                                                                                                             |
| 7                                           | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                                                                                             |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                                                                              |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                                                                              |
| 12                                          | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
| 13                                          | Mangan                                                                                                                                            |
| 14                                          | Natrium                                                                                                                                           |
| 15                                          | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                                                                                            |
| 16                                          | Oxidierbarkeit                                                                                                                                    |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                            | Sulfat                                                                        |
| 18                                                                            | Trübung                                                                       |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                |
| 20                                                                            | Calcitlösekapazität                                                           |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                               | Legionella spec.                                                              |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                               |
|                                                                               | Calcium                                                                       |
|                                                                               | Kalium                                                                        |
|                                                                               | Magnesium                                                                     |
|                                                                               | Säurekapazität                                                                |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>                                          |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 2                                                                             | Benzol                                                                                                                                            |
| 3                                                                             | Bor                                                                                                                                               |
| 5                                                                             | Chrom                                                                                                                                             |
| 6                                                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
| 7                                                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
| 8                                                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
| 9                                                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
| 12                                                                            | Quecksilber                                                                                                                                       |
| 13                                                                            | Selen                                                                                                                                             |
| 14                                                                            | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
| 15                                                                            | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 1                                                                             | Antimon                                                                                                                                           |
| 2                                                                             | Arsen                                                                                                                                             |
| 3                                                                             | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
| 4                                                                             | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
| 7                                                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                                                             | Nickel                                                                                                                                            |
| 9                                                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
| 10                                                                            | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                                                                                      |
| 11                                                                            | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
| 2                                                                             | Ammonium                                                                                                                                          |
| 3                                                                             | Chlorid                                                                                                                                           |
| 6                                                                             | Eisen                                                                                                                                             |
| 7                                                                             | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                                                                                             |
| 8                                                                             | Geruch                                                                                                                                            |
| 9                                                                             | Geschmack                                                                                                                                         |
| 12                                                                            | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
| 13                                                                            | Mangan                                                                                                                                            |
| 14                                                                            | Natrium                                                                                                                                           |
| 15                                                                            | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                                                                                            |
| 16                                                                            | Oxidierbarkeit                                                                                                                                    |
| 17                                                                            | Sulfat                                                                                                                                            |
| 18                                                                            | Trübung                                                                                                                                           |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                                                                    |
| 20                                                                            | Calcitlösekapazität                                                                                                                               |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                                                                                                   |
|                                                                               | Calcium                                                                                                                                           |
|                                                                               | Kalium                                                                                                                                            |
|                                                                               | Magnesium                                                                                                                                         |

| Lfd. Nr. | Trinkwasserparameter |
|----------|----------------------|
|          | Säurekapazität       |
|          | Phosphat             |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
|                                             | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
|                                             | Benzol                                                                                                                                            |
|                                             | Bor                                                                                                                                               |
|                                             | Chrom                                                                                                                                             |
|                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
|                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
|                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
|                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
|                                             | Pestizide                                                                                                                                         |
|                                             | Pestizide - gesamt                                                                                                                                |
|                                             | Quecksilber                                                                                                                                       |
|                                             | Selen                                                                                                                                             |
|                                             | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
|                                             | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
|                                             | Antimon                                                                                                                                           |
|                                             | Arsen                                                                                                                                             |
|                                             | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
|                                             | Bisphenol A                                                                                                                                       |
|                                             | Blei                                                                                                                                              |
|                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
|                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
|                                             | Nickel                                                                                                                                            |
|                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
|                                             | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                                                                                      |
|                                             | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
|                                             | Vinylchlorid                                                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
|                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
|                                             | Ammonium                                                                                                                                          |
|                                             | Calcitlösekapazität                                                                                                                               |
|                                             | Chlorid                                                                                                                                           |
|                                             | Clostridium perfringens, einschließlich Sporen                                                                                                    |
|                                             | Coliforme Bakterien                                                                                                                               |
|                                             | Eisen                                                                                                                                             |
|                                             | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |

| Lfd. Nr.                                                                                    | Trinkwasserparameter                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Färbung                                                                               |
|                                                                                             | Geruch                                                                                |
|                                                                                             | Geschmack                                                                             |
|                                                                                             | Koloniezahl bei 22°C                                                                  |
|                                                                                             | Koloniezahl bei 36°C                                                                  |
|                                                                                             | Mangan                                                                                |
|                                                                                             | Natrium                                                                               |
|                                                                                             | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                                |
|                                                                                             | Oxidierbarkeit                                                                        |
|                                                                                             | Sulfat                                                                                |
|                                                                                             | Trübung                                                                               |
|                                                                                             | Wasserstoffionen-Konzentration                                                        |
| <b>Teil II:</b>                                                                             | <b>Spezielle Anforderungen an Trinkwasser in Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                                             | Legionella spec.                                                                      |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND</b> |                                                                                       |
|                                                                                             | Calcium                                                                               |
|                                                                                             | Kalium                                                                                |
|                                                                                             | Magnesium                                                                             |
|                                                                                             | Säurekapazität                                                                        |
|                                                                                             | Phosphat                                                                              |

|                                             |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <b>Trinkwasserparameter</b>                                                                                                                       |
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
|                                             | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
|                                             | Bor                                                                                                                                               |
|                                             | Bromat                                                                                                                                            |
|                                             | Chrom                                                                                                                                             |
|                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
|                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
|                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
|                                             | Microcystin-LR                                                                                                                                    |
|                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
|                                             | Pestizide                                                                                                                                         |
|                                             | Pestizide-gesamt                                                                                                                                  |
|                                             | Summe PFAS-20                                                                                                                                     |
|                                             | Summe PFAS-4                                                                                                                                      |
|                                             | Quecksilber                                                                                                                                       |
|                                             | Selen                                                                                                                                             |
|                                             | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
|                                             | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
|                                             | Antimon                                                                                                                                           |
|                                             | Arsen                                                                                                                                             |
|                                             | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
|                                             | Bisphenol A                                                                                                                                       |
|                                             | Blei                                                                                                                                              |
|                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorat                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorit                                                                                                                                           |
|                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
|                                             | Nickel                                                                                                                                            |
|                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
|                                             | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)                                                                                                |
|                                             | Trihalogenmethane (THM)                                                                                                                           |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
|                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
|                                             | Ammonium                                                                                                                                          |
|                                             | Calcitlösekapazität                                                                                                                               |
|                                             | Chlorid                                                                                                                                           |

|                                                                                             | <b>Trinkwasserparameter</b>                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Clostridium perfringens, einschließlich Sporen                               |
|                                                                                             | Coliforme Bakterien                                                          |
|                                                                                             | Eisen                                                                        |
|                                                                                             | Elektrische Leitfähigkeit                                                    |
|                                                                                             | Färbung                                                                      |
|                                                                                             | Geruch                                                                       |
|                                                                                             | Geschmack                                                                    |
|                                                                                             | Koloniezahl bei 22°C                                                         |
|                                                                                             | Koloniezahl bei 36°C                                                         |
|                                                                                             | Mangan                                                                       |
|                                                                                             | Natrium                                                                      |
|                                                                                             | Oxidierbarkeit                                                               |
|                                                                                             | Sulfat                                                                       |
|                                                                                             | Trübung                                                                      |
|                                                                                             | Wasserstoffionenkonzentration                                                |
| <b>Teil II:</b>                                                                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasserinstallation</b> |
|                                                                                             | Legionella spec.                                                             |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND</b> |                                                                              |
|                                                                                             | Calcium                                                                      |
|                                                                                             | Kalium                                                                       |
|                                                                                             | Magnesium                                                                    |
|                                                                                             | Säure- und Basekapazität                                                     |
|                                                                                             | Phosphat                                                                     |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lfd. Nr.</b>                     | <b>Trinkwasserparameter</b>          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b> |                                      |
| <b>Teil I:</b>                      | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b> |
|                                     | Geruch                               |
|                                     | Geschmack                            |
|                                     | Elektrische Leitfähigkeit            |
|                                     | Trübung                              |
|                                     | Wasserstoffionen-Konzentration       |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                             | Legionella spec.                                                                                |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                             | Legionella spec.                                                                                |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 4                                           | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                 |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                             | Legionella spec.                                                                                |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
|                                             | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
|                                             | Benzol                                                                                                                                            |
|                                             | Bor                                                                                                                                               |
|                                             | Chrom                                                                                                                                             |
|                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
|                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
|                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
|                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
|                                             | Pestizide                                                                                                                                         |
|                                             | Pestizide-gesamt                                                                                                                                  |
|                                             | Summe PFAS-20                                                                                                                                     |
|                                             | Summe PFAS-4                                                                                                                                      |
|                                             | Quecksilber                                                                                                                                       |
|                                             | Selen                                                                                                                                             |
|                                             | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
|                                             | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
|                                             | Antimon                                                                                                                                           |
|                                             | Arsen                                                                                                                                             |
|                                             | Bisphenol A                                                                                                                                       |
|                                             | Blei                                                                                                                                              |
|                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
|                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
|                                             | Nickel                                                                                                                                            |
|                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
|                                             | Trihalogenmethane (THM)                                                                                                                           |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
|                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
|                                             | Ammonium                                                                                                                                          |
|                                             | Calcitlösekapazität                                                                                                                               |
|                                             | Chlorid                                                                                                                                           |
|                                             | Coliforme Bakterien                                                                                                                               |
|                                             | Eisen                                                                                                                                             |
|                                             | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
|                                             | Färbung                                                                                                                                           |
|                                             | Geruch                                                                                                                                            |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                               | Geschmack                              |
|                                                                               | Koloniezahl bei 22°C                   |
|                                                                               | Koloniezahl bei 36°C                   |
|                                                                               | Mangan                                 |
|                                                                               | Natrium                                |
|                                                                               | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) |
|                                                                               | Sulfat                                 |
|                                                                               | Trübung                                |
|                                                                               | Wasserstoffionen-Konzentration         |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                        |
|                                                                               | Calcium                                |
|                                                                               | Kalium                                 |
|                                                                               | Magnesium                              |
|                                                                               | Säure- und Basekapazität               |
|                                                                               | Phosphat                               |

|                                                                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>                                          |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 3                                                                             | Bor                                                                                                                                               |
| 5                                                                             | Chrom                                                                                                                                             |
| 9                                                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
| 13                                                                            | Selen                                                                                                                                             |
| 15                                                                            | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 2                                                                             | Arsen                                                                                                                                             |
| 4                                                                             | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
| 7                                                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                                                             | Nickel                                                                                                                                            |
| 9                                                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
| 3                                                                             | Chlorid                                                                                                                                           |
| 6                                                                             | Eisen                                                                                                                                             |
| 8                                                                             | Geruch                                                                                                                                            |
| 12                                                                            | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
| 13                                                                            | Mangan                                                                                                                                            |
| 14                                                                            | Natrium                                                                                                                                           |
| 17                                                                            | Sulfat                                                                                                                                            |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                                                                    |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                                                                                                   |
|                                                                               | Calcium                                                                                                                                           |
|                                                                               | Kalium                                                                                                                                            |
|                                                                               | Magnesium                                                                                                                                         |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
|                                             | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
|                                             | Acrylamid                                                                                                                                         |
|                                             | Benzol                                                                                                                                            |
|                                             | Bor                                                                                                                                               |
|                                             | Bromat                                                                                                                                            |
|                                             | Chrom                                                                                                                                             |
|                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
|                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
|                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
|                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
|                                             | Pestizide                                                                                                                                         |
|                                             | Pestizide - gesamt                                                                                                                                |
|                                             | Summe PFAS-20                                                                                                                                     |
|                                             | Summe PFAS-4                                                                                                                                      |
|                                             | Quecksilber                                                                                                                                       |
|                                             | Selen                                                                                                                                             |
|                                             | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
|                                             | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
|                                             | Antimon                                                                                                                                           |
|                                             | Arsen                                                                                                                                             |
|                                             | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
|                                             | Bisphenol A                                                                                                                                       |
|                                             | Blei                                                                                                                                              |
|                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorat                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorit                                                                                                                                           |
|                                             | Epichlorhydrin                                                                                                                                    |
|                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
|                                             | Nickel                                                                                                                                            |
|                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
|                                             | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)                                                                                                |
|                                             | Trihalogenmethane (THM)                                                                                                                           |
|                                             | Vinylchlorid                                                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
|                                             | Aluminium                                                                                                                                         |

| Lfd. Nr.                                                                                    | Trinkwasserparameter                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Ammonium                                                                      |
|                                                                                             | Calcitlösekapazität                                                           |
|                                                                                             | Chlorid                                                                       |
|                                                                                             | Clostridium perfringens, einschließlich Sporen                                |
|                                                                                             | Coliforme Bakterien                                                           |
|                                                                                             | Eisen                                                                         |
|                                                                                             | Elektrische Leitfähigkeit                                                     |
|                                                                                             | Färbung                                                                       |
|                                                                                             | Geruch                                                                        |
|                                                                                             | Geschmack                                                                     |
|                                                                                             | Koloniezahl bei 22°C                                                          |
|                                                                                             | Koloniezahl bei 36°C                                                          |
|                                                                                             | Mangan                                                                        |
|                                                                                             | Natrium                                                                       |
|                                                                                             | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                        |
|                                                                                             | Oxidierbarkeit                                                                |
|                                                                                             | Sulfat                                                                        |
|                                                                                             | Trübung                                                                       |
|                                                                                             | Wasserstoffionen-Konzentration                                                |
| <b>Teil II:</b>                                                                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                                             | Legionella spec.                                                              |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND</b> |                                                                               |
|                                                                                             | Calcium                                                                       |
|                                                                                             | Kalium                                                                        |
|                                                                                             | Magnesium                                                                     |
|                                                                                             | Säure- und Basekapazität                                                      |
|                                                                                             | Phosphat                                                                      |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Intestinale Enterokokken                                                                                                                          |
|                                             | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
|                                             | Acrylamid                                                                                                                                         |
|                                             | Benzol                                                                                                                                            |
|                                             | Bor                                                                                                                                               |
|                                             | Bromat                                                                                                                                            |
|                                             | Chrom                                                                                                                                             |
|                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
|                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
|                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
|                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
|                                             | Pestizide                                                                                                                                         |
|                                             | Pestizide-gesamt                                                                                                                                  |
|                                             | Summe PFAS-20                                                                                                                                     |
|                                             | Summe PFAS-4                                                                                                                                      |
|                                             | Quecksilber                                                                                                                                       |
|                                             | Selen                                                                                                                                             |
|                                             | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
|                                             | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
|                                             | Antimon                                                                                                                                           |
|                                             | Arsen                                                                                                                                             |
|                                             | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
|                                             | Bisphenol A                                                                                                                                       |
|                                             | Blei                                                                                                                                              |
|                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorat                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorit                                                                                                                                           |
|                                             | Epichlorhydrin                                                                                                                                    |
|                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
|                                             | Nickel                                                                                                                                            |
|                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
|                                             | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)                                                                                                |
|                                             | Trihalogenmethane (THM)                                                                                                                           |
|                                             | Vinylchlorid                                                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
|                                             | Aluminium                                                                                                                                         |

| Lfd. Nr.                                                                                    | Trinkwasserparameter                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Ammonium                                                                                   |
|                                                                                             | Calcitlösekapazität                                                                        |
|                                                                                             | Chlorid                                                                                    |
|                                                                                             | Clostridium perfringens, einschließlich Sporen                                             |
|                                                                                             | Coliforme Bakterien                                                                        |
|                                                                                             | Eisen                                                                                      |
|                                                                                             | Elektrische Leitfähigkeit                                                                  |
|                                                                                             | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                                      |
|                                                                                             | Geruch                                                                                     |
|                                                                                             | Geschmack                                                                                  |
|                                                                                             | Koloniezahl bei 22°C                                                                       |
|                                                                                             | Koloniezahl bei 36°C                                                                       |
|                                                                                             | Mangan                                                                                     |
|                                                                                             | Natrium                                                                                    |
|                                                                                             | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                                     |
|                                                                                             | Oxidierbarkeit                                                                             |
|                                                                                             | Sulfat                                                                                     |
|                                                                                             | Trübung                                                                                    |
|                                                                                             | Wasserstoffionen-Konzentration                                                             |
| <b>Teil II:</b>                                                                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>              |
|                                                                                             | Legionella spec.                                                                           |
| <b>Teil III:</b>                                                                            | <b>Spezieller Indikatorparameter für das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefährungen</b> |
|                                                                                             | Somatische Coliphagen                                                                      |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND</b> |                                                                                            |
|                                                                                             | Calcium                                                                                    |
|                                                                                             | Kalium                                                                                     |
|                                                                                             | Magnesium                                                                                  |
|                                                                                             | Säure- und Basekapazität                                                                   |
|                                                                                             | Phosphat                                                                                   |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>                                          |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 2                                                                             | Benzol                                                                                                                                            |
| 3                                                                             | Bor                                                                                                                                               |
| 4                                                                             | Bromat                                                                                                                                            |
| 5                                                                             | Chrom                                                                                                                                             |
| 6                                                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
| 7                                                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
| 8                                                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
| 9                                                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
| 12                                                                            | Quecksilber                                                                                                                                       |
| 13                                                                            | Selen                                                                                                                                             |
| 14                                                                            | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
| 15                                                                            | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 1                                                                             | Antimon                                                                                                                                           |
| 2                                                                             | Arsen                                                                                                                                             |
| 3                                                                             | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
| 4                                                                             | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
| 7                                                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                                                             | Nickel                                                                                                                                            |
| 10                                                                            | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                                                                                      |
| 11                                                                            | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
| 12                                                                            | Vinylchlorid                                                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>                                           |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                                                                | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
| 3                                                                             | Chlorid                                                                                                                                           |
| 6                                                                             | Eisen                                                                                                                                             |
| 7                                                                             | Färbung                                                                                                                                           |
| 8                                                                             | Geruch                                                                                                                                            |
| 9                                                                             | Geschmack                                                                                                                                         |
| 12                                                                            | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
| 13                                                                            | Mangan                                                                                                                                            |
| 14                                                                            | Natrium                                                                                                                                           |
| 15                                                                            | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                                                                                            |
| 17                                                                            | Sulfat                                                                                                                                            |
| 18                                                                            | Trübung                                                                                                                                           |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                                                                    |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                                                                                                   |
|                                                                               | Calcium                                                                                                                                           |
|                                                                               | Kalium                                                                                                                                            |
|                                                                               | Magnesium                                                                                                                                         |
|                                                                               | Phosphat                                                                                                                                          |

| Trinkwasserparameter                        |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Enterokokken                                                                                                                                      |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
|                                             | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
|                                             | Enterokokken                                                                                                                                      |
|                                             | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
|                                             | Benzol                                                                                                                                            |
|                                             | Bor                                                                                                                                               |
|                                             | Bromat                                                                                                                                            |
|                                             | Chrom                                                                                                                                             |
|                                             | Cyanid                                                                                                                                            |
|                                             | 1,2-Dichlorethan                                                                                                                                  |
|                                             | Fluorid                                                                                                                                           |
|                                             | Nitrat                                                                                                                                            |
|                                             | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe                                                                                      |
|                                             | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt                                                                            |
|                                             | Summe PFAS-20                                                                                                                                     |
|                                             | Summe PFAS-4                                                                                                                                      |
|                                             | Quecksilber                                                                                                                                       |
|                                             | Selen                                                                                                                                             |
|                                             | Tetrachlorethen und Trichlorethen                                                                                                                 |
|                                             | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
|                                             | Antimon                                                                                                                                           |
|                                             | Arsen                                                                                                                                             |
|                                             | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
|                                             | Bisphenol A                                                                                                                                       |
|                                             | Blei                                                                                                                                              |
|                                             | Cadmium                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorat                                                                                                                                           |
|                                             | Chlorit                                                                                                                                           |
|                                             | Kupfer                                                                                                                                            |
|                                             | Nickel                                                                                                                                            |
|                                             | Nitrit                                                                                                                                            |
|                                             | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                                                                                      |
|                                             | Trihalogenmethane                                                                                                                                 |
|                                             | Vinylchlorid                                                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
|                                             | Aluminium                                                                                                                                         |
|                                             | Ammonium                                                                                                                                          |
|                                             | Chlorid                                                                                                                                           |

|                                                                               | Trinkwasserparameter                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                               |
|                                                                               | Coliforme Bakterien                                                           |
|                                                                               | Eisen                                                                         |
|                                                                               | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                         |
|                                                                               | Geruch                                                                        |
|                                                                               | Geschmack                                                                     |
|                                                                               | Koloniezahl bei 22°C                                                          |
|                                                                               | Koloniezahl bei 36°C                                                          |
|                                                                               | Elektrische Leitfähigkeit                                                     |
|                                                                               | Mangan                                                                        |
|                                                                               | Natrium                                                                       |
|                                                                               | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                        |
|                                                                               | Oxidierbarkeit                                                                |
|                                                                               | Sulfat                                                                        |
|                                                                               | Trübung                                                                       |
|                                                                               | Wasserstoffionen-Konzentration                                                |
|                                                                               | Calcitlösekapazität                                                           |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                               | Legionella spec.                                                              |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                               |
|                                                                               | Calcium                                                                       |
|                                                                               | Kalium                                                                        |
|                                                                               | Magnesium                                                                     |
|                                                                               | Säurekapazität                                                                |
|                                                                               | Phosphat                                                                      |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| 12                                          | Elektrische Leitfähigkeit                                                                       |
| 19                                          | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                  |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                             | Legionella spec.                                                                                |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 1                                           | Acrylamid                                                                                                                                         |
| 3                                           | Bor                                                                                                                                               |
| 4                                           | Bromat                                                                                                                                            |
| 5                                           | Chrom                                                                                                                                             |
| 6                                           | Cyanid                                                                                                                                            |
| 8                                           | Fluorid                                                                                                                                           |
| 9                                           | Nitrat                                                                                                                                            |
| 10                                          | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe                                                                                      |
| 11                                          | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt                                                                            |
| 12                                          | Quecksilber                                                                                                                                       |
| 13                                          | Selen                                                                                                                                             |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 1                                           | Antimon                                                                                                                                           |
| 2                                           | Arsen                                                                                                                                             |
| 4                                           | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                           | Cadmium                                                                                                                                           |
| 6                                           | Epichlorhydrin                                                                                                                                    |
| 7                                           | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                           | Nickel                                                                                                                                            |
| 9                                           | Nitrit                                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                           | Aluminium                                                                                                                                         |
| 2                                           | Ammonium                                                                                                                                          |
| 3                                           | Chlorid                                                                                                                                           |
| 4                                           | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                                                                   |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                                                                               |
| 6                                           | Eisen                                                                                                                                             |
| 7                                           | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                                                                                             |
| 8                                           | Geruch                                                                                                                                            |
| 9                                           | Geschmack                                                                                                                                         |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                                                                              |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                                                                              |
| 12                                          | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
| 13                                          | Mangan                                                                                                                                            |
| 14                                          | Natrium                                                                                                                                           |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                                                            | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                        |
| 16                                                                            | Oxidierbarkeit                                                                |
| 17                                                                            | Sulfat                                                                        |
| 18                                                                            | Trübung                                                                       |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                |
| 20                                                                            | Calcitlösekapazität                                                           |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                               | Legionella spec.                                                              |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                               |
|                                                                               | Calcium                                                                       |
|                                                                               | Kalium                                                                        |
|                                                                               | Magnesium                                                                     |
|                                                                               | Säurekapazität                                                                |
|                                                                               | Phosphat                                                                      |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 4                                           | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                 |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 8                                           | Geruch                                                                                          |
| 9                                           | Geschmack                                                                                       |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| 12                                          | Elektrische Leitfähigkeit                                                                       |
| 18                                          | Trübung                                                                                         |
| 19                                          | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                  |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                             | Legionella spec.                                                                                |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                             | Legionella spec.                                                                                |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                                                                    |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b>                                                   |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                                                                        |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                                                                      |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                                                                            |
| <b>ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER</b>        |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht</b> |
| 3                                           | Bor                                                                                                                                               |
| 5                                           | Chrom                                                                                                                                             |
| 6                                           | Cyanid                                                                                                                                            |
| 8                                           | Flourid                                                                                                                                           |
| 9                                           | Nitrat                                                                                                                                            |
| 12                                          | Quecksilber                                                                                                                                       |
| 13                                          | Selen                                                                                                                                             |
| 15                                          | Uran                                                                                                                                              |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann</b>                      |
| 1                                           | Antimon                                                                                                                                           |
| 2                                           | Arsen                                                                                                                                             |
| 3                                           | Benzo-(a)-pyren                                                                                                                                   |
| 4                                           | Blei                                                                                                                                              |
| 5                                           | Cadmium                                                                                                                                           |
| 7                                           | Kupfer                                                                                                                                            |
| 8                                           | Nickel                                                                                                                                            |
| 9                                           | Nitrit                                                                                                                                            |
| 10                                          | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe                                                                                                      |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                                                                   |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                                                                              |
| 1                                           | Aluminium                                                                                                                                         |
| 2                                           | Ammonium                                                                                                                                          |
| 3                                           | Chlorid                                                                                                                                           |
| 4                                           | Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)                                                                                                   |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                                                                               |
| 6                                           | Eisen                                                                                                                                             |
| 7                                           | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)                                                                                             |
| 8                                           | Geruch                                                                                                                                            |
| 9                                           | Geschmack                                                                                                                                         |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                                                                              |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                                                                              |
| 12                                          | Elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                         |
| 13                                          | Mangan                                                                                                                                            |
| 14                                          | Natrium                                                                                                                                           |
| 15                                          | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)                                                                                                            |

| Lfd. Nr.                                                                      | Trinkwasserparameter                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                            | Sulfat                                                                        |
| 18                                                                            | Trübung                                                                       |
| 19                                                                            | Wasserstoffionen-Konzentration                                                |
| 20                                                                            | Calcitlösekapazität                                                           |
| <b>Teil II:</b>                                                               | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b> |
|                                                                               | Legionella spec.                                                              |
| <b>PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWV ENTHALTEN SIND</b> |                                                                               |
|                                                                               | Calcium                                                                       |
|                                                                               | Kalium                                                                        |
|                                                                               | Magnesium                                                                     |
|                                                                               | Säurekapazität                                                                |
|                                                                               | Phosphat                                                                      |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                             | Legionella spec.                                                                                |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                             | Legionella spec.                                                                                |

| Lfd. Nr.                                    | Trinkwasserparameter                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER</b> |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser</b>                                                  |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist</b> |
| 1                                           | Escherichia coli (E. coli)                                                                      |
| 2                                           | Enterokokken                                                                                    |
| 3                                           | Pseudomonas aeruginosa                                                                          |
| <b>ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER</b>         |                                                                                                 |
| <b>Teil I:</b>                              | <b>Allgemeine Indikatorparameter</b>                                                            |
| 5                                           | Coliforme Bakterien                                                                             |
| 10                                          | Koloniezahl bei 22°C                                                                            |
| 11                                          | Koloniezahl bei 36°C                                                                            |
| 12                                          | Elektrische Leitfähigkeit                                                                       |
| 19                                          | Wasserstoffionen-Konzentration                                                                  |
| <b>Teil II:</b>                             | <b>Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation</b>                   |
|                                             | Legionella spec.                                                                                |